Certificado de Conformidad

001/007047

AENOR certifica que la organización

REBOCA, S.L.

con domicilio social en	CL CLARIANO, 6 46850 L'OLLERIA (Valencia - España)
suministra	**Tubos de polipropileno random con estructura cristalina modificada (PP-RCT) y fibra de vidrio (PP-RCT)/PP-RCT + FV/PP-RCT) para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de la estructura de los edificios**
conformes con	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA AL RP 001.78
Descripción	MARCA COMERCIAL: REPOLEN CONTENIDO EN FIBRA DE VIDRIO TOTAL: 8% CONTENIDO EN FIBRA DE VIDRIO DE LA CAPA INTERMEDIA: 18% Más información en el anexo.
Centro(s) de producción	PARQUE EMPRESARIAL MEDINA ON. AUTOVIA A-6, MADRID-A CORUÑA, Km 152. 47400 MEDINA DEL CAMPO (Valladolid - España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.78.
Primera emisión	2020-03-27
Última emisión	2024-04-08
Expiración	2029-04-08

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de Conformidad

001/007047

Anexo al Certificado

Descripción MARCA COMERCIAL: REPOLEN
CONTENIDO EN FIBRA DE VIDRIO TOTAL: 8%
CONTENIDO EN FIBRA DE VIDRIO DE LA CAPA INTERMEDIA: 18%

SERIE	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	OPACIDAD
3,2	20 - 25 - 32	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	SI
4,0	40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160	1/8 ; 2/8 ; 4/8 ; 5/6	SI
5,0	40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315	1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/4	SI
8,0	75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 355 - 400	1/4 ; 2/4 ; 4/4	SI

Primera emisión 2020-03-27
Última emisión 2024-04-08
Expiración 2029-04-08

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com